

# PROACE

# CONTEÚDOS

- 5 GAMA
- 6 CAPACIDADE DE CARGA
- 8 CONFORTO
- 10 MOTORIZAÇÕES
- 12 VERSÕES
- 16 ACESSÓRIOS
- 20 CORES, JANTES E REVESTIMENTOS
- 22 CARROÇARIA
- 24 ESPECIFICAÇÕES
- 28 EQUIPAMENTO
- 32 PAZ DE ESPÍRITO
- 34 TOYOTA SERVICE
- 35 TOYOTA BUSINESS



# UM PARCEIRO PARA TODOS OS TRABALHOS

**Desde furgões robustos para o transporte de mercadorias a veículos versáteis para o transporte de passageiros, a gama Proace oferece soluções de confiança adaptadas a cada trabalho.**



**PROACE VAN**

Volume de carga: 4,6/5,3/6,1 m<sup>3</sup>\*

Carga útil: 1/1,4 Ton

\* Sem o sistema Smart Cargo.



### 3 COMPRIMENTOS DE CARROÇARIA



## MÚLTIPLAS OPÇÕES SIGNIFICAM SOLUÇÕES INTELIGENTES

Com um total de 6 combinações entre carroçarias e comprimentos, a Proace permite-lhe escolher a versão que melhor se adequa às suas necessidades.

Desde pequenos comércios a empresas em crescimento, seja qual for o tamanho do seu negócio, irá encontrar na Proace o parceiro ideal que necessita. Graças às três versões, Van, Service e Plataforma, e aos três comprimentos, pode ter a certeza de que a Proace oferece a solução para cada tipo de trabalho.

### 3 VERSÕES



Proace Van



Proace Service



Proace Plataforma


# CAPACIDADE PARA LIDAR COM QUALQUER EXIGÊNCIA

A impressionante capacidade de carga, o acesso prático e os três comprimentos de carroçaria mostram que a nova e versátil Proace tem espaço suficiente para todo o tipo de carga.

A nova Proace L0 (Curta) é a solução perfeita para trabalhos em locais apertados. A sua exclusiva carroçaria, de apenas 4,6 m de comprimento, estabelece novos padrões, proporcionando a maior capacidade de carga na sua classe. Com a antepara do sistema Smart Cargo, com uns surpreendentes 3,3 m de comprimento, a Proace oferece um volume e capacidade de carga útil imbatíveis. A facilidade de acesso, também líder na sua classe, é garantida por um piso de baixa altura, pela porta lateral deslizante e pelas portas traseiras

de grande abertura, enquanto que a capacidade de carga útil e o raio de viragem permitem transportar ainda mais carga, mantendo a agilidade necessária para a sua utilização nas zonas mais apertadas. Se as suas necessidades são ainda mais exigentes, a capacidade extra da Proace L1 (Média) e L2 (Longa) é a solução perfeita, com carroçarias de 4,9 e 5,3 m de comprimento, respetivamente.


**3 LUGARES**



**Proace L0** (Curta)  
**Espaço de carga\***  
Comprimento: **2.162 mm**  
Altura: **1.397 mm**  
Largura: **1.628 mm**  
Cap. máx. de carga: **1 Ton**



**Proace L1** (Média)  
**Espaço de carga\***  
Comprimento: **2.512 mm**  
Altura: **1.397 mm**  
Largura: **1.628 mm**  
Cap. máx. de carga: **1 Ton**



**Proace L2** (Longa)  
**Espaço de carga\***  
Comprimento: **2.862 mm**  
Altura: **1.397 mm**  
Largura: **1.628 mm**  
Cap. máx. de carga: **1,4 Ton**

\* Capacidade máxima de volume sem o sistema Smart Cargo.



4,6 m

Imagem ilustrativa da versão Proace Van L0 (Curta).

# TRABALHE DE FORMA INTELIGENTE

**Interiores confortáveis, soluções inteligentes de escritório móvel e características de carga práticas tornam a nova Proace num lugar inteligente para trabalhar.**

Uma condução suave e silenciosa e bancos com excelente apoio ajudam-no a passar longas distâncias ao volante, ao passo que a impressionante configuração do banco dianteiro da Proace permite acomodar três passageiros com conforto. O inovador sistema Smart Cargo, que combina três funcionalidades - Smart Office, banco dianteiro rebatível e antepara amovível para maior espaço de carga - torna a cabina da Proace um espaço muito prático.



O sistema Smart Cargo da Proace Van conta com um banco dianteiro para duas pessoas e com uma solução de Smart Office para uma flexibilidade total quando tiver de transportar passageiros, além da comodidade de uma mesa de trabalho quando não transporta passageiros.

Proporcionando mais 1.160 mm de comprimento de carga e acomodando mais um passageiro à frente, a antepara do sistema Smart Cargo da Proace certamente facilitará a sua vida.



A solução de armazenamento sob o banco oferece, ao condutor e aos passageiros, um espaço conveniente para guardar os dispositivos do cotidiano, sendo organizados no interior do banco da frente (imagem ilustrativa do espaço de arrumação da versão Proace Service).

A Proace está disponível com duas portas traseiras com abertura de 180° para facilitar a execução de cargas e descargas, mesmo as mais exigentes em condições desafiantes.

# POTÊNCIA EFICIENTE

**As avançadas motorizações a diesel e as suaves transmissões aliam os baixos consumos a uma elevada facilidade de condução.**

A Proace tem a potência adequada à sua capacidade de transporte de carga e uma eficiência de combustível que apreciará no seu dia a dia.

Com dois motores diesel à escolha: 1.5 D e 2.0 D; dois níveis de potência 100 CV e 120 CV, há uma motorização para cada exigência de trabalho.

Ao incorporar a tecnologia Stop & Start em toda a gama, a PROACE oferece consumos reduzidos e emissões de CO<sub>2</sub> impressionantes a partir de 164 g/km<sup>§</sup>.

§ Ciclo Combinado.





**DIESEL**

**1.5 l D-4D  
100 CV 6 T/M**

Potência  
**100 CV**  
Consumo de Combustível\*  
**6,7 l/100 km**  
Emissões de CO<sub>2</sub>\*  
**175 g/km**

Disponível em  
**Proace Van**

**DIESEL**

**1.5 l D-4D  
120 CV 6 T/M**

Potência  
**120 CV**  
Consumo de Combustível\*  
**6,3 l/100 km**  
Emissões de CO<sub>2</sub>\*  
**164 g/km**

Disponível em  
**Proace Van  
e Proace Service**



**DIESEL**

**2.0 l D-4D  
120 CV 6 T/M**

Potência  
**120 CV**  
Consumo de Combustível\*  
**7,1 l/100 km**  
Emissões de CO<sub>2</sub>\*  
**173 g/km**

Disponível em  
**Proace Van,  
Proace Service  
e Proace Plataforma**

# PROACE VAN



Proace Van L1 (Média)

## **Proace Van** **3 lugares**

Disponível nas carroçarias  
L0 (Curta), L1 (Média) e L2 (Longa).



\* Capacidade máxima de volume sem o sistema Smart Cargo.



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Jantes em aço de 16"
- Para-choques, espelhos retrovisores e puxadores das portas na cor preta
- Luzes de circulação diurna (halogéneo)
- Porta traseira dupla chapeada (com abertura de 180°)
- Espelhos retrovisores elétricos e aquecidos
- Sistema Stop & Start
- Antepara com óculo e rede de proteção
- Ar condicionado manual
- Cruise Control com limitador de velocidade
- Tomada de 12 V no compartimento de carga
- Sistema Smart Cargo
- Sistema Smart Office
- Banco do condutor com ajuste em altura
- Rádio com sistema de mãos-livres Bluetooth®, entradas USB e Aux-in, compatível com MP3
- 4 colunas de som
- Airbags de condutor e passageiro

### OPCIONAL

- Porta traseira basculante (disponível na versão Van L1)



# PROACE SERVICE



PROACE Service L2 (Longa)

## **Proace Service** **6 lugares**

Disponível nas carroçarias  
L1 (Média) e L2 (Longa).





**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  
(EM ADIÇÃO À VERSÃO VAN)**

- Zona de arrumação sob a 2ª fila de bancos
- Portas traseiras envidraçadas
- Desembaciador no vidro traseiro
- Escovas limpa-vidros traseiras
- Zona de arrumação sob o banco do passageiro
- Entrada USB na 2ª fila de bancos
- Sistema ISOFIX
- 8 colunas de som
- 4 airbags

# PROTEÇÃO INTERIOR

Malha de segurança para os vidros das portas da retaguarda com limpavidros (disponível para todas as versões com porta de retaguarda)

Isolamento lateral e do tejadilho

Malha de segurança do vidro da porta lateral deslizante

**Personalização Interior**  
Os acessórios Toyota permitem-lhe personalizar o interior da sua Proace. Existem várias opções em termos de proteção, isolamento e segurança que se adequam a uma vasta gama de necessidades empresariais.

Cobertura da cava de roda

Proteção do piso em madeira antiderrapante e com isolamento

## ADAPTADO AO SEU NEGÓCIO

Seja qual for o seu tipo de negócio, seja qual for o modelo Proace que conduz, os acessórios genuínos Toyota permitem-lhe a flexibilidade necessária para personalizar o seu veículo, bem como a forma como

transporta a carga. Cada acessório genuíno Toyota visa tornar a sua vida mais fácil, mais eficiente e muito mais gratificante.



### Plataforma do tejadilho, em alumínio

Uma estrutura de alumínio leve mas bastante robusta, com acesso ao tejadilho e rolamentos à largura total da escada.



### Barras do tejadilho

As barras fáceis de ajustar combinam e formam uma base para carregar itens, tais como bicicletas e caixas para esquis ou outras bagagens.

# PROTEÇÃO

## **Para-ventos**

Minimiza o ruído do vento e a turbulência no interior da cabina quando conduz com as janelas abertas.



## **Para-lamas**

Concebido para minimizar a pulverização de água, lama e a projeção de pedras sobre a carroçaria da Proace. Disponível para a parte da frente e para a parte traseira do veículo.

## **Barra lateral em aço inoxidável**

As barras de aço inoxidável tubulares proporcionam uma dimensão extra de estilo, para além de protegerem os painéis laterais contra pequenos impactos.



#### **Jantes em liga leve ProTect\***

O revestimento ProTect à base de silício protege as superfícies das jantes em liga leve contra marcas e sujidade provocadas pelo pó dos travões, condições da estrada e condições atmosféricas.



#### **Carroçaria ProTect\***

Ajuda a manter a aparência da pintura exterior e vidros laterais, protegendo as superfícies com um revestimento de cerâmica resistente e invisível.



#### **Tecido ProTect\***

Um revestimento protetor resistente, mas invisível para bancos em tecido e alcatifa da Proace. É hipoalergénico e permite que a sujidade seja limpa sem deixar manchas.



#### **Proteção do para-choques traseiro, em aço inoxidável**

Design valorizado com um rebordo envolvente para proteger o para-choques traseiro contra arranhões, ao carregar ou descarregar bagagem.

#### **Gancho de reboque com esfera**

Concebido para reboques frequentes, o gancho possui um mecanismo para dissipar as tensões do reboque e uma esfera de elevada resistência.

\* Toyota ProTect requer uma aplicação profissional por técnicos especializados pela Toyota. Entre em contacto com o seu reparador Toyota local para obter mais informações.

# TERMINE O TRABALHO COM ESTILO



**Tecido na cor cinza escuro**  
De série nas versões Proace Van  
e Proace Plataforma



**Tecido na cor cinza escuro**  
De série na versão Proace Service



**Jantes em aço de 16"**  
Disponível em todas as versões



**EWP Branco**



**KCA Cinza\***



**EVL Cinza Escuro\***



**KTV Preto\***



**KJF Vermelho\*\***







\* Pintura Metalizada.

\*\* Apenas disponível na versão Proace Van.

Versões apresentadas não comercializadas em Portugal. Apenas para ilustração de cor.

# ENCONTRE A PROACE IDEAL PARA SI

## PROACE VAN

	CURTA	MÉDIA	LONGA
VERSÕES STANDARD			
2 PORTAS TRASEIRAS			
3 LUGARES			
6 LUGARES	—	—	—
3 LUGARES CAPACIDADE DE CARGA (m <sup>3</sup> )			
	4,6	5,3	6,1
6 LUGARES CAPACIDADE DE CARGA (m <sup>3</sup> )	—	—	—

## PROACE SERVICE



MÉDIA

LONGA

VERSÕES  
STANDARD



2 PORTAS  
TRASEIRAS





3 LUGARES

—

—

6 LUGARES





3 LUGARES  
CAPACIDADE  
DE CARGA (m<sup>3</sup>)

—

—

6 LUGARES  
CAPACIDADE  
DE CARGA (m<sup>3</sup>)



3,2

4,0

CARROÇARIA



# ESPECIFICAÇÕES

## MOTOR

Carroçaria	VAN 3L L0	VAN 3L L1		VAN 3L L2	SERVICE 6L L1	SERVICE 6L L2	Plataforma
	Versão	VAN L0 1.5D 100cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv
Número de cilindros	4 cilindros em linha						
Mecanismo de válvulas	16 Válvulas DOHC						
Sistema de injeção	Injeção direta common rail						
Cilindrada (cc)	1.499		1.997		1.499		1.997
Diâmetro x curso (mm)	75 x 84,8		85 x 88		75 x 84,8		85 x 88
Taxa de compressão	16,5:1		16,7:1		16,5:1		16,7:1
Potência máxima (CV)	100		120				
Binário máximo (Nm/rpm)	270/1.600-2.000	300/1.750-2.000	340/1.750-2.000		300/1.750-2.000	340/1.750-2.000	

## PERFORMANCE

Velocidade máxima (km/h)	145		170				
Aceleração 0 - 100 km/h (segundos)	12,0		13,3		12,0		13,3

## SUSPENSÃO

Dianteira	Tipo pseudo MacPherson						
Traseira	Braços de suspensão oblíquos Wishbone						

## TRAVÕES

Dianteiros	Discos ventilados						
Traseiros	Discos sólidos						

**PNEUS E JANTES**

Carroçaria	VAN 3L L0	VAN 3L L1		VAN 3L L2	SERVICE 6L L1	SERVICE 6L L2	Plataforma
	Versão	VAN L0 1.5D 100cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv
Dimensão dos pneus	215/65 R16C						

**TRANSMISSÕES**

Tipo de transmissão	Manual 6 velocidades
---------------------	----------------------

**CAPACIDADE DE CARGA**

Número de lugares (atrás)					3	
Número de lugares à frente	3					
Número de bancos	3			6		3

**PERFORMANCE AMBIENTAL**

Combinado (l/100 km)	6,7	6,3	7,2	7,3	6,4	7,4	7,1
Emissão CO2 combinado (g/km)	175	164	190	192	167	193	173
Monóxido de carbono, CO (mg/km)	104	105	149	164	105	164	492,6
Óxido de azoto, NOx (mg/km)	69	51	32	28	51	28	56
Partículas, PM (mg/km)	1,2	0,4	0,9		0,4	0,9	0,49
Ruído em movimento (dB(A))	68		70		68	70	72,3
Norma	EURO 6						
Capacidade do depósito de combustível (l)	69						
Combustível	Diesel						
HC + NOx (mg/km)	72	56	37	32	56	32	80,8

# ESPECIFICAÇÕES

## FORA DE ESTRADA


Carroçaria	VAN 3L L0	VAN 3L L1		VAN 3L L2	SERVICE 6L L1	SERVICE 6L L2	Plataforma
	VAN L0 1.5D 100cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv
Altura mínima ao solo (mm)	150						
Ângulo de ataque (°)	17,1		16,8		17,1	16,8	
Ângulo de saída (°)	19,9	21,1		15,3	21,1	15,3	21,1

## DIMENSÕES E PESOS

Carroçaria	VAN 3L L0	VAN 3L L1		VAN 3L L2	SERVICE 6L L1	SERVICE 6L L2	Plataforma
	VAN L0 1.5D 100cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv
Comprimento exterior (mm)	4.609	4.959		5.309	4.959	5.309	
Largura exterior (mm)	1.920						
Altura exterior (mm)	1.910			1.940	1.910	1.940	1.910
Distância entre eixos (mm)	2.925	3.275					
Via dianteira (mm)	1.630						
Via traseira (mm)	1.618						
Projeção dianteira (mm)	881						
Projeção traseira (mm)	803			1.153	803	1.153	803
Raio mínimo de viragem	5,65	6,2					
Peso bruto (kg)	2.300/2.620	2.300/2.660	2.300/3.100		2.680	2.940	3.100
Tara (kg)	1.840	1.765	1.825	1.875	1.845	1.955	1.580
Capacidade de carga	460/780	535/895	1.275/475	1.225/425	835	985	1.520
Capacidade de reboque com travões (kg)	1.400	1.800	2.300/2.500		2.000	2.500	

**DIMENSÕES E PESOS**

<i>Carroçaria</i>	VAN 3L L0	VAN 3L L1		VAN 3L L2	SERVICE 6L L1	SERVICE 6L L2	Plataforma
	VAN L0 1.5D 100cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv
Capacidade de reboque sem travões (kg)	750						
Altura interior do compartimento de carga (mm)	1.397				1.337	1.339	
Largura interior do compartimento de carga (mm)	1.636				1.618	1.618	
Comprimento interior do compartimento de carga	2.162	2.512		2.862	1.587	1.937	



# EQUIPAMENTO

## EXTERIOR

	VAN L0 1.5D 100cv	Plataforma L1 2.0D 120cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv
Espelhos retrovisores aquecidos	•	•	•	•	•	•	•
Espelhos retrovisores na cor preto	•	•	•	•	•	•	•
Inserções em cromado na grelha superior dianteira	•	•	•	•	•	•	•
Jantes em aço de 16"	•	•	•	•	•	•	•
Pneu suplente	•	•	•	•	•	•	•
Puxadores das portas na cor preto	•	•	•	•	•	•	•
Para-choques na cor preto	•	•	•	•	•	•	•

## CONFORTO

	VAN L0 1.5D 100cv	Plataforma L1 2.0D 120cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv
2 pontos de luz no compartimento de carga	•	-	•	•	•	•	•
2 tomadas de 12 V na parte dianteira	•	•	•	•	•	•	•
Apoio de braços para condutor	•	•	•	•	•	•	•
Ar condicionado manual	•	•	•	•	•	•	•
Banco do condutor c/ ajuste em altura	•	-	•	•	•	•	•
Chave com controlo remoto	•	-	•	•	•	•	•
Compartimento de arrumação na parte superior do tablier	•	•	•	•	•	•	•
Desembaciador nos vidros traseiros	-	-	-	-	•	-	•
Ecrã LCD informativo	•	•	•	•	•	•	•
Escova limpa-vidros traseira	-	-	-	-	•	-	•
Espelhos retrovisores elétricos	•	•	•	•	•	•	•
Fecho central de portas	•	•	•	•	•	•	•
Fecho de portas remoto	•	•	•	•	•	•	•

• = De série      - = Indisponível

<sup>(1)</sup> 1,4 Ton - disponível na motorização 2.0 I D-4D 120 CV.

## CONFORTO

	VAN L0 1.5D 100cv	Plataforma L1 2.0D 120cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv
Função "auto" em todos os vidros elétricos	•	-	•	•	•	•	•
Luz no porta-luvas	•	•	•	•	•	•	•
Mostrador multi-informações	•	-	•	•	•	•	•
Porta de correr lateral	•	-	•	•	•	•	•
Porta traseira basculante	-	-	○ <sup>(1)</sup>	-	-	○ <sup>(1)</sup>	-
Portas traseiras chapeadas	•	-	○ <sup>(2)</sup>	•	-	○ <sup>(2)</sup>	•
Portas traseiras com abertura 180°	•	-	○ <sup>(2)</sup>	•	•	○ <sup>(2)</sup>	•
Portas traseiras envidraçadas	-	-	-	-	•	-	•
Pára-brisas c/ maior insonorização	•	-	•	•	•	•	•
Sensor de chuva	•	-	•	•	•	•	•
Sensor de luz	•	-	•	•	•	•	•
Sistema Smart Cargo	•	-	•	•	-	•	-
Sistema Smart Office	•	-	•	•	-	•	-
Sistema Stop & Start	•	•	•	•	•	•	•
Suporte de copos na parte dianteira	•	•	•	•	•	•	•
Tomada de 12V no compartimento de carga	•	-	•	•	•	•	•
Zona de arrumação sob a 2ª fila de bancos	-	-	-	-	•	-	•
Zona de arrumação sob o banco do passageiro	-	-	-	-	•	-	•
Zonas de arrumação nas portas dianteiras	•	•	•	•	•	•	•

## SISTEMA ÁUDIO, INFO &amp; MULTIMÉDIA

4 colunas de som	•	•	•	•	-	•	-
8 colunas de som	-	-	-	-	•	-	•
Entrada USB	•	•	•	•	•	•	•
Entrada USB na 2ª fila de bancos	-	-	-	-	•	-	•
Rádio compatível c/ MP3	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de mãos-livres Bluetooth	•	•	•	•	•	•	•

# EQUIPAMENTO

## SEGURANÇA

	VAN L0 1.5D 100cv	Plataforma L1 2.0D 120cv	VAN L1 1.5D 120cv	VAN L1 2.0D 120cv	SERVICE L1 1.5D 120cv	VAN L2 2.0D 120cv	SERVICE L2 2.0D 120cv
2 airbags - condutor e passageiro	•	•	•	•	-	•	-
4 airbags - condutor e passageiro (inclui airbag lateral)	-	-	-	-	•	-	•
Assistência de Travagem Eletrónica (BA)	•	•	•	•	•	•	•
Controlo de Estabilidade (VSC)	•	•	•	•	•	•	•
Controlo de Assistência ao Arranque em Subidas (HAC)	•	•	•	•	•	•	•
Cruise Control	•	•	•	•	•	•	•
Divisória metálica com vidro + rede protetora	•	-	•	•	-	•	-
Faróis de halogéneo multirrefletores	•	•	•	•	•	•	•
Friso lateral inferior na cor preto	•	•	•	•	•	•	•
Interruptor ligar/desligar airbag passageiro	•	•	•	•	•	•	•
Limitador de velocidade	•	•	•	•	•	•	•
Luzes de circulação diurna	•	•	•	•	•	•	•
Sistema ISOFIX	-	-	-	-	•	-	•
Sistema de ABS & EBD	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de ajuda à travagem (BA)	•	•	•	•	•	•	•

• = De série

- = Indisponível

<sup>(1)</sup> Disponível apenas na versão com porta traseira basculante

<sup>(2)</sup> Não disponível na versão com porta traseira basculante



A man with curly, light brown hair and a slight beard is sitting in the driver's seat of a car. He is wearing a dark grey sweater over a white collared shirt. He is looking out the window to his left with a calm expression. The car's interior, including the steering wheel and side mirror, is visible. The background shows a blurred outdoor setting, possibly a parking lot or street.

TOTAL PAZ  
DE ESPÍRITO  
COM A TOYOTA

## SERVIÇO DE QUALIDADE

O programa “Manutenção e Segurança” da Proace foi concebido para sua conveniência. Com efeito, o período entre manutenções é calculado de forma dinâmica, tendo em linha de conta uma série de fatores tais como, o tipo de utilização e o número de regenerações do filtro de partículas, etc. As manutenções devem ser feitas a cada 24 meses ou a cada 40.000/50.000Km, dependendo de cada modelo, o que ocorrer primeiro.

## BAIXOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Todas as viaturas Toyota são concebidas e construídas de forma a minimizar os custos de manutenção.

## PEÇAS DE ORIGEM

Para garantir a qualidade do serviço após-venda, apenas são utilizados componentes de origem e devidamente aprovados pela marca.

## ACESSÓRIOS DE ORIGEM

Os acessórios Toyota são concebidos e fabricados com o mesmo cuidado, qualidade e atenção que as viaturas Toyota. E estão ainda cobertos por uma garantia de 3 anos, quando comprados juntamente com o seu Toyota.<sup>§</sup>

## TOYOTA ASSISTÊNCIA TOTAL

Desfrute do descanso na condução graças ao Toyota Assistência Total, um serviço de assistência em viagem na Europa, gratuito durante o 1.º ano do seu Toyota.

## TOYOTA SEGUROS

O seguro Toyota foi pensado para oferecer total apoio e comodidade, disponibilizando-lhe um completo e exclusivo pacote de coberturas, capitais e franquias, sempre com o melhor serviço associado.

## GARANTIA ABRANGENTE

A Toyota dá-lhe, no momento da compra do seu novo Toyota, 7 anos de tranquilidade:

- a) nos dois primeiros anos, beneficia da Garantia Legal de bom funcionamento e da Garantia do Fabricante (sendo que esta o protege de qualquer defeito de fabrico ou montagem), sem qualquer limite de quilómetros;
- b) findo o prazo da Garantia Legal, e na eventualidade de o seu Toyota ainda não ter atingido 100.000 km, beneficia da Garantia do Fabricante durante o 3.º ano ou até atingir 100.000 km (o que ocorrer primeiro);\*
- c) do 4.º até ao 7.º ano, beneficia da Extensão de Garantia (com cobertura diferente da Garantia do Fabricante), caso o seu Toyota ainda não tenha atingido os 160.000 km (o que ocorrer primeiro).\*\*



Para obter mais informações sobre a tranquilidade Toyota, visite: [www.toyota.pt/aposvenda/proprietario-toyota](http://www.toyota.pt/aposvenda/proprietario-toyota)

<sup>§</sup> Consulte o seu concessionário para mais informações acerca do Programa de Cobertura Extra da Bateria do Sistema Híbrido Toyota. <sup>§</sup> Consulte o seu concessionário para obter mais informações acerca da garantia. \* Será também coberto o transporte para a oficina Toyota autorizada mais próxima. Além disso, uma garantia de 3 anos/ quilometragem ilimitada cobre a pintura, protegendo contra defeitos e ferrugem na superfície, provocados por falhas no fabrico. Todos os veículos novos da Toyota estão cobertos por uma garantia de anticorrosão de 12 anos (não aplicável a veículos comerciais) contra a perfuração dos painéis da carroçaria, provocada por defeitos de fabrico dos materiais ou acabamento. \*\* Finda a Garantia Legal, assim que o seu veículo atinja os 100.000 km, beneficia sempre da Extensão de Garantia, até ao 7.º ano de vida do seu veículo ou até que atinja 160.000 km.

Quem tem um Toyota tem fiabilidade, segurança, economia, confiança e tem muito mais. Tem também um Serviço Após-Venda completo, inovador, integrado e profissional. Tudo o que precisa para responder a todas as suas necessidades. **Se tem um Toyota, tem tudo.**

### Nas oficinas Toyota:

- Os profissionais recebem formação permanente sobre os preceitos técnicos e de atendimento, preconizados pela Toyota;
- São utilizadas, exclusivamente, peças genuínas Toyota;
- Pode contar com um serviço de qualidade e atendimento personalizado;
- Encontra uma boa relação qualidade-preço;
- Procuramos ir ao encontro das suas necessidades proporcionando-lhe serviços e meios de contacto convenientes.

## TOYOTA SERVICE



Bem-vindo ao Toyota Business – o seu parceiro de negócios empenhado no seu sucesso e dedicado a superar as expectativas.

A nossa extensa herança e experiência no fabrico de veículos comerciais significa que a nova Proace será uma aquisição rentável para o seu negócio. Os nossos consultores, devidamente qualificados e que se encontram nos nossos Revendedores Autorizados, irão guiá-lo pela gama de configurações, acessórios e soluções de conversão, garantindo que encontra a Proace ideal para as suas necessidades.

### **Os benefícios em termos de redução de custos da Proace incluem:**

- Valores residuais favoráveis;
- Melhores emissões de CO<sub>2</sub> da classe;
- Máxima eficiência de combustível.

### **A Promessa Toyota Business:**

- Ampla gama de soluções para as necessidades de cada negócio;
- Uma experiência de qualidade em todas as fases;
- Uma reputação global em termos de qualidade e fiabilidade;
- Aconselhamento personalizado e apoio individualizado;
- Uma parceria estabelecida a longo prazo;
- Um compromisso com inovações tecnológicas e ambientais.



**Toyota**  
Business





# TOYOTA PROACE

## UM PARCEIRO PARA TODOS OS TRABALHOS

[WWW.TOYOTA.PT](http://WWW.TOYOTA.PT)

Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especificações técnicas e acessórios, são apenas indicativas e apenas têm efeitos publicitários. Devido às constantes inovações e às especificidades de cada país, as informações sobre modelos de veículos, equipamentos, especificações técnicas e acessórios constantes neste catálogo podem sofrer alterações. Por esta razão, para obter mais informações, deve contactar o concessionário Toyota mais próximo. Quanto às cores de carroçaria, podem existir diferenças das apresentadas nas imagens deste catálogo. A proposta de venda e contrato de compra e venda prevalecem sobre qualquer informação constante do presente catálogo. A leitura dos elementos QR Code® apresentados neste catálogo pode diferir, dependendo do scanner utilizado. A Toyota Caetano Portugal, S.A. não pode ser responsabilizada no caso do seu dispositivo não conseguir ler algum elemento QR Code®. A Toyota Caetano Portugal, S.A. reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes de especificações e equipamentos sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação poderá, de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito, da Toyota Caetano Portugal, S.A.